

KS35 KS50

Troncatrice con lama in **metallo duro** ad altissimo rendimento idonea per il taglio di materiali ferrosi e acciai di qualità

fornita in più versioni:

costruita in 2 grandezze:

- ✓ mod. KS35 con lama Ø 350 ÷ 400 mm
- ✓ mod. KS50 con lama Ø 500 mm

- solo testa di taglio
- troncatrice con morse
- troncatrice mobile con morse
- troncatrice inserita il linea di trafilatura
- troncatrice completamente automatica



Solo testa di taglio

Azionamento della discesa di taglio per mezzo di un motore passo/passo con vite a ricircolo di sfere. Motorizzazione della rotazione lama con motore in corrente continua controllato da inverter.



KS35.T
KS50.T



Troncatrice con morse

Azionamento della discesa di taglio per mezzo di motore passo/passo con vite a ricircolo di sfere. Motorizzazione della rotazione lama con motore in corrente continua controllato da inverter. Morse ad azionamento idraulico.

KS35.M
KS50.M



Troncatrice mobile con morse

Azionamento della discesa di taglio per mezzo di motore passo/passo con vite a ricircolo di sfere. Motorizzazione della velocità lama con motore in corrente continua controllato da inverter e morse ad azionamento idraulico. Movimentazione del gruppo su bancali con corse a richiesta, scorrevole su guide a ricircolo di rulli, azionato da motorizzazione.



KS35.MS
KS50.MS



TRONCATRICI CON
LAMA IN METALLO DURO



Troncatrice inserita in
linea di trafilatura
realizzabile in varie soluzioni.



Troncatrice completamente automatica

Azionamento della discesa di taglio per mezzo di motore passo/passo con vite a ricircolo di sfere. Motorizzazione della rotazione lama con motore in corrente continua controllato da inverter. Completa di morse e spingibarra.

KS35.A
KS50.A



Troncatrice manuale
F 57.315



Troncatrice automatica
F 57.315.A



Troncatrice combinata
F 57.315.C

TRONCATRICI CON
LAMA IN HSS

TRONCATRICI CON
LAMA IN METALLO DURO



Troncatrice automatica
KS35.A



Troncatrice semiautomatica
Taglio dal basso verso l'alto
KS35.ST



Troncatrice semiautomatica
Taglio dall'alto verso il basso
KS35.SR

